

# Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 014 / 01 / 2021 / 43 / A

Rozporządzenia Rady Europy: 574/2014 oraz 305/2011, załącznik IV, pozycja 6: Kominy, przewody kominowe

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu

**WADEX SPUżo 43**

2. Przewidziane zastosowanie wyrobu

**Odprowadzenie produktów spalania z palenisk do atmosfery**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta



PPH Wadex SA  
ul. Jerzmanowska 8  
54-519 Wrocław

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu - 2+

5. Numer referencyjny normy zharmonizowanej, nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu

**PN-EN 1856 - 1:2009; PN-EN 1856- 2:2009**

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Akredytywa PCA (Polskie Centrum Akredytacji) nr : **AC 020**

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr **1488-CPR-0643/Z**

6. Deklarowane własności użytkowe

Podstawowe charakterystyki	Parametry techniczne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Odporność na pożar sadzy	G	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Odległość od materiałów palnych	250 mm	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Szczelność	klasa N1 – 40 Pa	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Opory przepływu	spełnia	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Opór przenikania ciepła	0 m2 KW bez izolacji	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Odporność na zmienne obciążenia termiczne, klasa temperatury	odporny, T 600	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Wytrzymałość na zginanie/rozciąganie	NPD	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Odporność na działanie chemikaliów	spełnia	PN-EN 1856 -1, 2:2009
Odporność na korozję, grubość materiału, rodzaj materiału	V3; 1,0 mm; 1.4301	PN-EN 1856-1, 2:2009
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	spełnia	PN-EN 1856-1, 2:2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wrocław 10.06.2021

Prezes Zarządu

Ryszard Sebastian